



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
в Клинском, Солнечногорском районах

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27., тел. 994-16-04.

*(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)*

г. Клин, ул. Спортивная, 9
(место составления акта)

«6» марта 2017г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ _____

По адресу: Московская область, Клинский район г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 101
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 09.02.2017 года
№ 49-5-01 Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской
области в Клинском, Солнечногорском районах Бурлакова Ивана Львовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЛИН СПОРТИВНЫЙ»**

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

« 20 » февраля 2017 г. с 09 час.00 мин. до 11 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 06 » марта 2017 г с 15 час.00 мин. до 16 час.00мин. Продолжительность 1 час _____

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
Деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: (3 часа в течение 2-х дня)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской
области в Клинском, Солнечногорском районах.

*(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при
проведении выездной проверки)*

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», 10.02.17 г в 11-00 Захаров Вадим
Викторович

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Клинском, Солнечногорском районах Булатов Ильнур Ильдарович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:

Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории(центра) № РОСС RU.0001.512222 от 08.04.2014 Аттестат аккредитации № RA.RU.710073 выдан 11 августа 2015 года) – врач эпидемиолог Давыдова Л.И., помощник врача по эпидемиологии Миронова И.Е., и.о. заведующей ОЛИиЭ Корябкина Е.Н., инженер 2 категории Алтанец О.В

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА «КЛИН СПОРТИВНЫЙ». Захаров Вадим Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе плановой проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва – «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» размещен по адресу: г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 101 в зоне жилой застройки. Территория ограждена по периметру металлическим забором с 4-мя входными калитками и распашными воротами, озеленена, имеет наружное освещение. На территории располагаются пешеходные дорожки, пожарный проезд, стоянка для автомобилей посетителей и сотрудников,

При входе в помещения «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» размещена вывеска с фирменным наименованием (наименованием) организации, место нахождения (адрес) организации и режим ее работы. На наружных стенах «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» размещены знаки о запрете курения. В помещениях МБУ «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» установлены информационные стенды с информацией для потребителей, а именно документы о государственной регистрации юридического лица, Закон РФ «О защите прав потребителей», книга отзывов, информация об услугах, оказываемых МБУ «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» на платной и бесплатной основе, прейскуранты на услуги, расписания посещений и занятий спортивной школы, Правила поведения в спортсооружении, на катке в «КЛИН СПОРТИВНЫЙ».

МБУ «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» представлен договор с Администрацией Клинского муниципального района на безвозмездное пользование муниципальным недвижимым имуществом № 160 от 29 июля 2016 года.

Предметом деятельности учреждения является организация физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий среди всех возрастных групп по различным видам спорта, проведение соревнований по ним, проведение массовых зрелищных мероприятий, организация оздоровительных и прочих услуг населению, предоставление ледового поля и спортивных помещений.

Помещения МБУ «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» оборудованы механической приточно-вытяжной системой вентиляции.

Не предоставлены акты проверки эффективности работы, очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, что является нарушением п 6.8 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к

размещению, устройству и содержанию объектов спорта" Вытяжные решетки в помещениях для проведения спортивных занятий на момент проверки не очищены от пыли.

В помещении для проведения занятий по аэробике температура воздуха допустимого значения (17-20 гр.). Согласно экспертному заключению №154-5 от 22.02.2017г, протоколу лабораторных исследований (протокол № 25559-2564 от 20.02.2017 г.), выданному АИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах.

В зале аэробики измеренная искусственная освещенность соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий» (рабочее место тренера коэффициент пульсации равен 5 % Кп, при допустимом значении 20 % Кп согласно экспертному заключению №154-5 от 22.02.2017г, протоколу лабораторных исследований (протокол № 2565-2570 от 20.02.2017 г.), выданному АИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах.

Водоснабжение, канализование (водоотведение) и отопление учреждения централизованные от городских сетей г. Клин. Представлен договор на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения №14-25, заключенный с ЗАО «Водоканал» от 25.01.2017г.

В МБУ СШОР «Клин спортивный» не организовано мероприятие по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, что является нарушением п 10.1 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта" Освещение помещений осуществляется с помощью люминесцентных ламп. Договор 0005-255/С17 по сбору, транспортировке и утилизации на специализированных предприятия ртутьсодержащие лампы.

В каждом из помещений имеется специально выделенный, по назначению инвентарь. Хранится в специально выделенном шкафу. Уборочный инвентарь частично не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, что является нарушением п. 7.4 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"

Муниципальный контракт № 07/2016 на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов от 30.12.2016г

Площадка для сбора ТБО и отходов потребления 3-4 класса опасности имеет водонепроницаемого покрытия, заасфальтирована. Контейнер располагается на земле. Контейнере оборудован крышками, с ветронепроницаемое ограждение с трех сторон.

МБУ «КС» представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил. Согласно представленной программе производственного контроля учреждение осуществляет лабораторный (инструментальный) контроль искусственной освещенности помещений для занятий на соответствие требованиям санитарных норм и правил. Результаты инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля на момент проверки представлены.

МБУ «КС» представлены правила поведения на катке в ледовом дворце, а так же правила посещения в спортсооружении.

При обследовании были проведены лабораторно-инструментальные исследования, проведенные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в московской области» в Клинском, Солнечногорском районах по поручению ТО Управления Роспотребнадзора в Московской области в Клинском, Солнечногорском районах :

1.отобраны следующие образцы (пробы)

- 1 проба воды питьевой из разводящей сети (мужская раздевалка)
- 2.проведены инструментальные исследования

- искусственной освещенности
- параметры микроклимата

По результатам экспертного заключения согласно №154-5 от 22.02.2017г Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Клин спортивный» соответствует : СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"; СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изм №1, №2, №3.

В ходе проведенных мероприятий по надзору выявлены следующие нарушения:

1. В МБУ СШОР «Клин спортивный» не организовано мероприятие по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, что является нарушением п 10.1 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
2. Не предоставлены акты проверки эффективности работы, очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха, что является нарушением п 6.8 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
3. Раздевальные №1,2 не оборудованы электросушителями для рук а так же бумажными полотенцами, мылом в достаточном количестве, что является нарушением п 4.13 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
4. Спортивный инвентарь не протирается влажной ветошью с использованием дезинфицирующего раствора, что является нарушением п 7.1.4 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
5. Уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, что является нарушением п. 7.4 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
6. Отсутствует свободный доступ к питьевой воде лицам занимающихся спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта, что является нарушением п 8.1 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
7. Отсутствует в достаточном количестве одноразовые стаканчики для питьевой воды, что является нарушением п 8.3 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
8. Осветительные приборы не оборудованы защитной арматурой, что является нарушением п 4.7 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
9. В помещениях аэробики плохо проводится влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п 7.1 п 4.7 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"
10. Оконные стекла в помещении для занятия аэробики не очищаются по мере загрязнения, что является нарушением п 7.2 СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"

За выявленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю нарушения санитарного законодательства СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта" на должностное лицо: директор Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Клин Спортивный», Захаров Вадим Викторович составлен протокол об административном правонарушении по; 6.7 ч 1. КоАП РФ.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

По результатам проверки составлены протоколы:

на должностное лицо директора Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Клин Спортивный». Захаров В В по ст. 6.7 ч 1 КоАП

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Специалист – эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Московской области в Клинском,
Солнечногорском районах
И.И.Булатов

(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки): имеется

И.И.Булатов

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд, смывов с объектов с оборудования и инвентаря, микроклимата и освещенности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист – эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по Московской области
в Клинском, Солнечногорском районах



И.И.Булатов

Подписи лиц, участвовавших в проверке:

директор Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Клин Спортивный», Захаров Вадим Викторович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва «Клин Спортивный», Захаров Вадим Викторович (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” марта 2017г



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку